



СУПЕРЛИМФ®-Л

SUPERLIMF-L

АННОТАЦИЯ (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

«Суперлимф® Л» — средство для приготовления раствора для местного применения.

СОСТАВ

Декстран (Dextran), витаминно-минеральный белково-пептидный комплекс «Суперлимфлайф».

НАЗНАЧЕНИЕ

«Суперлимф® Л» предназначен для восстановления, защиты и поддержания в физиологическом состоянии слизистых оболочек полости рта. Способствует уменьшению воспаления, снижению отечности и восстановлению естественной микрофлоры полости рта.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

КОМПОНЕНТОВ

Декстран — при местном применении нормализует гемодинамику в области воспаления, способствуют улучшению капиллярной микроциркуляции, снижает агрегацию форменных элементов крови, уменьшает вязкость крови, обладает выраженным противоотёчным действием, снижает воздействие аллергенов.

Витаминно-минеральный белково-пептидный комплекс «Суперлимфлайф» — способствует регенерации поврежденных тканей, улучшает обменные процессы, восстанавливает иммунитет и баланс микрофлоры полости рта, поддерживает слизистые в физиологическом состоянии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Суперлимф® Л» представляет собой светлую (от белого до бело-кремового цвета) пористую порошкообразную массу со слабым специфическим запахом. «Суперлимф® Л» выпускают по 5 или 10 флаконов с крышкой в пачке с аннотацией.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав. В случае возникновения аллергических реакций применение следует прекратить.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Ознакомиться с аннотацией. Перед применением «Суперлимф® Л» провести гигиену полости рта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть флакон, добавить 5 мл воды (чайная ложка) и размешать до получения однородного раствора. Полученный раствор нанести на проблемные участки слизистых. Рекомендуемое время экспозиции 3–7 минут. Полученный раствор использовать в течении суток, хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С.

После применения «Суперлимф® Л» не рекомендуется принимать пищу и напитки в течение 1 часа.

Средство для местного применения. Не предназначен для приема внутрь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применять 1-2 раза в день в течение 5–10 дней. Курс и частота может быть увеличена по рекомендации специалиста. При необходимости курс применения можно повторить.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 2 до 8° С.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

ТУ 20.42.18-005-02969768-2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ИММУНОХЕЛП
ФАРМА»

105187, Россия, Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 15, комн. 36. Тел.: 8(495)729-49-20, адрес электронной почты: info@immunohelp.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ООО «НПО ИММУНОХЕЛП ФАРМА»

105187, Россия, Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 15, комн. 36. Тел.: 8(495)729-49-20, адрес электронной почты: info@immunohelp.ru